





Désignation: Friente 1.P 299
Clos Planche 4 Côté H No 74 1.4.5
Vigueur: 3
Charge: le 12-9-59
X
X
4 10
5 10

Désignation: Tion = TP 244.

Clos planche # Rang & MSouche

Vigueur: 1/2

Date de véraison: 50 f. 63

Date de maturité: 16 g. 63

Pourriture: 1 +5 miller curles

GRAPPE - G - M - P - L - M - C

BAIE: TG - G - M - P.

BI, - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur: 8 - m - ar - fox - berb.

s 1 f dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.
s 2 ///

avec prins - apyrène

s 4 jus: inc. - coloré

Désignation: Ereste - J.P. 299 . Clos 5 Planche 2 Rang 5 Souche M Vigueur : Date do Véraison: 317 64 « Date de Maturité: 1,9,64 +3 Pourriture: 1

GRAPPE: G-M-P-L-M-C. Pédonculo: D-M-C. BAIE : TG - G - M - P. 25 x 22 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge: st 1 6 Saveur : S - m - ar - fox - herb. s 2 3 disc. - sph. - (11). - Ov. s obov. - cyl. - fus. s 7 s x avec pépins - apyrènc jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

	No		···· Pla	inche	* * 9 0		• • • •	**		٠	(Côté		41	97	is s	4-5
	I Nombre	! !		to belong desired comparing			D	A	T	E	S	the shade write many sin-				,	
	! Total	31-3	3-4	1		1			1			1		1		1	
1			1	!		ī	b		1	u		!		1		į	
2	1 20		1	1 .		1	0		1	ø	0	1 0	0	1 ,		1	, ,
3	2 2 3 4 0 9		1	1 .	ø	1	q.	£	1		ø	! .	۰	1 .	۰	1	
4	.4.	.0.	1 . 2	1 .	o	1		ga .	Ţ	o		1 .	0	1 .		1	
5	1 . 4.	. 0.	1.1	1 .	Ď.	1		۵	i	•	٥	1 .		1 .		1	0
	2		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1		1			!			1		1		1	

		L.		Ta	iaste	14.5			
		1457						Λ Zi.	
	No		Planc	he,		Cô1	té		
	Nombre	1			D A	T E S			
	! Total	12-3	15.3		I .	! !			1
1	1 0 0	1	1		!				!
2	!	!	! !		!				
8	!	1	!	c 6	[. a	! !!	!		
4	1.4.	1 . 0 .	.1.	0 0		1	!		
8	1 4 0	! !	!		, ,	!	!		
	i	1	1			!	!	A-	

		1958	Pla		eis te						'ı A	-74			
1	Nombre Potal	[=====================================	29-3			A 7	====	==== S	1	,	1		!	====	***
1	» «			1 7 7	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	. !		•	!!!!				1 1	a o	۰
1 3 1			. 1.	!	1 .	a !	0	0	1 1 •		1 .	0	4 4-1 5-1 84-1		>
1 8 1		1		1		!			1		1	٠	1		•
					ب	D	le	1-	4-5	8					

Anno	ée : 1963 Lacoment	5	28 5 1	lenen Do			ueste =	Puiova	no 298.
;	Monbre		er to den vir boo mon wer m	and the state of the state of the state of	BRT	3.S			11
	total	1.4	5,4	114		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! !	
faille 1	9	2	4	5		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Que acce des	
X	! ! !					!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
	!		!	!		1	ilee====		=====;
					1)-le	11-4-	63x		
			14	14			+6		

ANNEE: 1996 HOM 299 Rivovano = Trieste EMPLACEMENT. 4 Rlos los 105 1021.01 Whre Débourrement Thre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison Véraison debut mi/f | fin | debut | mi/v fin | Maturité ouche lito -18.3 22.3. 0 1 2 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - H-3 Four: Mill: 25.3. 4 paic : TO - G - H - P Dim: 22.3. disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 1) le 22 3 96(+6) Saveur : s - m - ar - fox - herb répins : avec - apyrène Vigueur : Fort :

Désignation :

VASSAL Planche 4 Côté A Nº 74 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 Spanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 lou cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT,

- 31 étalées 7 en gouttière 6 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9,

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 57

duatovlautodautodautodaut

Désignation: Tueste: 219 Pri. Planche 4 Côté A \$ Nº 74 Souche +23 45 (A) BOURGEONNEMENT

alantanduntunbuntunluntun l

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc 🔘 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 🕙 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1' fen gouttière 8 - autres 9.

- Dananeur 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
 - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5.5-56

No ordre

Trueste - IP 299

Désignation :

VASSAL Planche & côté # Nº 74 souche 193 45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux) 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 4 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

12-6-56 Rauguir

idantenduutuoksatordootuul

Nº ordre

Janutum limiti

Frueste : SP 239 14-5 té P No Manuel

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté 4 Nº 74 souche 1 2 3 405

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe 8 sur nervures et sur
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8)femelle 9.

Tenet 8-6-57 25-6-56

No ordre

Désignation :

Trieste = IP 239

VASSAL

Planche 4 côté A N. 24 souche 1. 2 3 4 5.

rdantanhautanhautanlaritanl

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (5)

37 - needs : dos coloré 1 - à raies 2 - verto ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte ! - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (9)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

26-6-56 Rouquir

ilantoolootiahuutaduutuul

No ordre

VASSAL

Désignation

T-2-3 (4)

planche 4 côté A Nº 74 souche

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 5.
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouging 9 AUUT 1956

14-5

idiantaniaatiinhaatiinhaatiin

Nº d'ordro

Cueste IP299

Désignation

planche 4 côté A Nº 74 souche + + + 4 VASSAL

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Movemme 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte (6),

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 5

27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 6 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 6 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 0 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (1) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 ·· A pédicelle de couleur : verte (rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 🛈 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet; évident 1 - peu apparent ()

32 - A pincoeu : court () - moyer 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneus) : - difficile 2

Andrew le 6-9- 1958

FIFIBLE Dénomination . Crissle = IP 299 Planche côté Rang . 7.4... souche 1 -4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court 3. Sarment : grêle (1), fort (2). 17 : ramifié (1), peu ramifié 2. : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée 3, côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (é), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

14-11-57 Eggebarne

N° d'ordre: . . 1021.00 . . . Désignation: . . 299 Pir. = Trueste 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L · · · · · · · · · · 1 - ② - ③ 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents: forme . . . 1 - 2 -3 17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)-3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

Jantindanti

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Médiane/Base: 6 - 7 - 8

Truel

alantenharturkarturkarturkarturk

No d'ordre: Désignation : Erieste 12 - S. lat. sup. (prof.), 0 - 1 -(2)-(3) 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 -17-2-3 14 - S, pét. (forme). 1 -2-3-4-5-6. 16 - Dents: Forme 1 - 2 - 3, 17 - Dents: Méd/B. 1 -2 -3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. : 4-5 Médiane/Base : 6 - 7 - 8

hantanlanda

Truet 57

dantadeutminutadautmi